	<b>ARRETE DE VOIRIE PORTANT</b>
	<b>PERMISSION DE VOIRIE</b>
	<b>Travaux sur réseau haut débit</b>
	<b>Arrêté n° : AV_2023_BNS_094</b>
DIRECTION GENERALE ADJOINTE PATRIMOINE ET INFRASTRUCTURES DEPARTEMENTALES	THD 64 14 allée du Canal 64 600 ANGLET
UTD BASSE NAVARRE ET SOULE, 290 Avenue de Gibraltar, 64120 SAINT- PALAIS (courriel : utdbns@le64.fr) Tél. : 05 59 69 74 60	

-----

Pour le Président du Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques et par délégation

**Vu** le Code de la voirie routière,

**Vu** le Code général des collectivités territoriales,

**Vu** le Code du travail et notamment le décret n°2012-639 du 4 mai 2012 relatif aux risques d'expositions à l'amiante,

**Vu** le Code des postes et télécommunications électroniques,

**Vu** la loi 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée et complétée par la loi 82-623 du 22 juillet 1982 et par la loi 83-8 du 07 janvier 1983,

**Vu** le règlement de voirie du 1er décembre 2014 relatif à la conservation et la surveillance des routes départementales,

**Vu** l'arrêté du Président du Conseil Départemental portant délégation de signature en vigueur,

**Vu** la délibération n°04-008 du 27 juin 2019 relatif à la redevance pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux, électricité et téléphone

**Vu** l'état des lieux,

**Vu** la demande en date du 24/04/2023 par laquelle **ERT TECHNOLOGIES** représentant **THD 64** demeurant à 6 Rue Albert Einstein – 77 420 CHAMPS SUR MARNE, demande une autorisation pour la réalisation de travaux sur le domaine public :

- **Route Départementale n° 123 du PR 21+730 au PR 21+810**, sur le territoire de la commune de LA BASTIDE CLAIRENCE, située **HORS AGGLOMERATION**.
- **Route Départementale n° 323 du PR 0+000 au PR 2+320**, sur le territoire de la commune de LA BASTIDE CLAIRENCE, située **HORS AGGLOMERATION**.

Sur proposition du Responsable de l'UTD BASSE NAVARRE ET SOULE,

## ARRETE :

### **ARTICLE 1** : Autorisation

Le bénéficiaire est autorisé à exécuter les travaux énoncés dans sa demande : **travaux GC DISTRIBUTION / TRANSPORT PM\_0468-0464-0465-0466 - Commune de LA BASTIDE CLAIRENCE** à charge pour lui de se conformer aux dispositions des articles suivants :

### **ARTICLE 2** : Prescriptions techniques particulières

Comme convenu avec Monsieur ALEXANDRE FREIRE représentant ERT TECHNOLOGIES :

- **Le linéaire de chaussée impacté par les travaux sera repris sur la totalité de la largeur identique à l'existant (enduit).**
- **Tous les accotements affectés par les travaux seront réglés au niveau de la chaussée avec une pente d'environ 5 % vers le fossé.**
- **Les accotements seront ARASES, EPIERRES, VEGETALISES et COMPACTES.**
- **Un constat entre un représentant d'ERT TECHNOLOGIES ET DE L'UTD BASSE-NAVARRRE ET SOULE sera réalisé sur site afin de valider la bonne réalisation des travaux.**

La tranchée sera conforme à la (aux) coupe(s) type(s) jointe(s) à la présente autorisation :

**TRANCHEE SOUS CHAUSSEE TRAFIC FAIBLE ET MOYEN - THD64**

**TRANCHEE SOUS ACCOTEMENT - THD64**

**TRANCHEE SOUS CHAUSSEE TRAFIC FAIBLE**

**TRANCHEE HORS CHAUSSEE SOUS ACCOTEMENT NON REVETU**

Béton auto compactant non-essorable (avec adjuvants) qui permet une remise en circulation rapide + utilisable sur tous les types de terrain

Ré-excavabilité : résistance à la compression à 28 jours comprise entre 0.7 et 2 MPA

Epaisseur minimale de béton = 40cm

Température d'utilisation supérieure à 5°C

Pas de bétonnage par grande pluie (eau en fond de tranchée)

Système d'ancrage / arrimage pour éviter poussées hydrostatiques (plots béton, étriers métalliques, entretoise horizontale...)

Validation des fiches techniques béton auto-compactant + EB10 BBSG 0/10

Compacteur type PV2 minimum (éviter les PQ et PN) cf guide SETRA remblayage des tranchées de 1994


**ARTICLE 3 : Réalisation des tranchées**

Les tranchées se feront conformément aux prescriptions techniques précisées dans la Partie 5 du Règlement de voirie "Remblaiement des tranchées sur le domaine public routier départemental des Pyrénées-Atlantiques".

Téléchargeable à l'adresse suivante :


<http://www.le64.fr/actualites/actualites-archivees/nouveau-reglement.html>

Elles devront être conformes à la ou les coupes ci-jointes.



## SOUS ACCOTEMENT

### Minitranchée bétonnée




DGAPID / Tranchée Fibre 64 / Schéma de principe


ECH: 1/10

Mai 2019

## TRANCHEE SOUS CHAUSSEE TRAFIC FAIBLE



## TRANCHEE HORS CHAUSSEE SOUS ACCOTEMENT NON REVETU



**Les traversées de chaussée (tranchées transversales) devront être prioritairement réalisées par méthode dite de fonçage.**

Elle sera entretenue en parfait état par le pétitionnaire jusqu'à la réfection de la couche de roulement définitive.

L'exécution de la couche de roulement définitive en d'un enrobés à chaud sera réalisée au bout d'un an maximum à compter de la date d'achèvement des travaux de réfection provisoire.

La largeur de la couche de roulement définitive sera égale à celle de la tranchée augmentée de 20 cm (10cm de part et d'autre). De plus, la reprise définitive de la tranchée sera réalisée de sorte que les bords de la tranchée soient strictement parallèles l'un à l'autre.

La surlargeur peut être augmentée à la demande du gestionnaire si des dégradations, épaufrures, fissurations, dues à la réalisation de la tranchée sont constatées.

Contrôles :

Les contrôles demandés par le gestionnaire de la voie aux occupants du domaine public concerneront le remblayage des chaussées et porteront sur le respect des épaisseurs et de la qualité de la densification des matériaux.

Procès-verbal d'acceptation des travaux :

Conformément au règlement départemental de voirie article 68.

Au terme des travaux le pétitionnaire sollicitera auprès de l'UTD BASSE NAVARRE ET SOULE afin de procéder à la réception des travaux.

Le procès-verbal d'acceptation des travaux sera établi contradictoirement, la date d'effet de ce document sera à l'origine du délai de garantie de 1 an. Jusqu'à ce jour, le bénéficiaire sera tenu d'assurer un entretien permanent de la chaussée définitivement reconstituée.

Equipements :

La signalisation verticale de police ou directionnelle affectée par ces travaux sera remise dans son état initial.

La signalisation horizontale dégradée par les travaux sera rétablie à l'identique par une entreprise spécialisée.

En cas de besoin, les équipements de sécurité de la route, et notamment les glissières seront démontées et remontées en respectant les conditions techniques de pose (hauteur, recul par rapport à la voie, etc.).

En règle générale, tous les ouvrages (ouvrages d'art, ouvrages d'assainissement, bordures d'îlots, bordures de trottoirs, pavés, etc.) altérés par les travaux seront repris et remis à leur état initial. Les ouvrages seront entretenus en bon état par les soins et aux frais du pétitionnaire.

#### **ARTICLE 4: Dépôt**

Les matériaux et matériels nécessaires à la réalisation des travaux autorisés par le présent arrêté pourront être déposés sur les dépendances de la voie (accotements).

En aucun cas ce dépôt ne pourra se prolonger pour une durée supérieure à celle des travaux prévue dans le présent arrêté. Les dépendances devront être rétablies dans leur état initial.

Les déblais de chantier provenant des travaux seront évacués et transportés en décharge autorisée à recevoir les matériaux extraits par les soins du bénéficiaire de la présente autorisation ou de l'entreprise chargée d'exécuter les travaux.

#### **ARTICLE 5 : Information sur la présence de produits dangereux dans les couches de chaussée**

Dans le cas où les travaux prévus généreront de la poussière, le Département ne sera pas en mesure de fournir au pétitionnaire les éléments lui permettant de garantir l'absence de produits dangereux dans les couches de chaussée tel que défini dans le décret n°2012-639 du 4 mai 2012.

#### **ARTICLE 6 : Préservation des plantations**

Aucun affouillement n'est possible à moins de 2 m de distance des arbres (bord de la chaussée/bord du tronc) et à moins de 1 m des végétaux, arbustes, haies.

Il est interdit de couper les racines d'un diamètre supérieur à 5 cm ; le cas échéant, le gestionnaire de l'arbre doit en être averti.

D'une façon générale, les terrassements seront réalisés manuellement dans l'emprise des systèmes radicaux.

#### **ARTICLE 7 : Récolement**

Les réseaux implantés devront faire l'objet d'une remise de plans de récolement des canalisations ainsi que des schémas des ouvrages principaux exécutés sur la voie publique. Cette communication devra intervenir dans les trois mois de la mise en service du réseau à l'adresse du signataire du présent arrêté.

#### **ARTICLE 8 : Responsabilité**

Cette autorisation est délivrée à titre personnel et ne peut être cédée.

Son titulaire est responsable tant vis-à-vis de la collectivité représentée par le signataire que vis-à-vis des tiers, des accidents de toute nature qui pourraient résulter de la réalisation de ses travaux ou de l'installation de ses biens mobiliers.

Dans le cas où l'exécution de l'autorisation ne serait pas conforme aux prescriptions techniques définies précédemment, le bénéficiaire sera mis en demeure de remédier aux malfaçons, dans un délai au terme duquel le gestionnaire de la voirie se substituera à lui. Les frais de cette intervention seront à la charge du bénéficiaire et récupérés par l'administration comme en matière de contributions directes.

Il se devra d'entretenir l'ouvrage implanté sur les dépendances domaniales, à charge pour lui de solliciter l'autorisation d'intervenir pour procéder à cet entretien, du signataire du présent arrêté. Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

#### **ARTICLE 9 : Validité et renouvellement de l'arrêté et remise en état des lieux**

La présente autorisation est délivrée à titre précaire et révocable, et ne confère aucun droit réel à son titulaire : elle peut être retirée à tout moment pour des raisons de gestion de voirie sans qu'il puisse résulter, pour ce dernier, de droit à indemnité.

En cas de révocation de l'autorisation ou au terme de sa validité en cas de non renouvellement, son bénéficiaire sera tenu, si les circonstances l'exigent, de remettre les lieux dans leur état primitif dans le délai d'un mois à compter de la révocation ou du terme de l'autorisation. Passé ce délai, en cas d'inexécution, procès-verbal sera dressé à son encontre, et la remise en état des lieux sera exécutée d'office aux frais du bénéficiaire de la présente autorisation.

Le gestionnaire de voirie se réserve le droit de demander le déplacement des ouvrages autorisés aux frais de l'occupant, dès lors que des travaux de voirie s'avéreront nécessaires.

La présente permission de voirie sera périmée de plein droit s'il n'en est pas fait usage dans un délai d'un an à partir de la date du présent arrêté.

**ARTICLE 10 : Signalisation**

Une demande d'arrêté de circulation devra être sollicitée par l'entreprise responsable des travaux auprès de **l'UTD BASSE NAVARRE ET SOULE**, les travaux se **situant hors agglomération**. L'entreprise responsable des travaux devra signaler son chantier conformément à l'arrêté de police pris dans le cadre de la présente autorisation et conformément aux dispositions du code de la route et de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I – 8ème partie – signalisation temporaire) approuvée par l'arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié et de l'instruction sur la signalisation routière prise pour son application.

**ARTICLE 11 : Implantation ouverture de chantier**

Le bénéficiaire organisera une réunion préalable au démarrage des travaux en présence du gestionnaire de la voirie, en l'occurrence avec un représentant de **l'UTD BASSE NAVARRE ET SOULE**. La conformité des travaux sera contrôlée par le gestionnaire de la voirie au terme du chantier.

**ARTICLE 12 : Modalités relatives au commencement et à la fin des travaux**


Le bénéficiaire informera au moins 10 jours avant le début des travaux, le chef de **l'UTD BASSE NAVARRE ET SOULE** ou son représentant, 290 Avenue de Gibraltar, 64120 SAINT-PALAIS (courriel : [utdbns@le64.fr](mailto:utdbns@le64.fr)).

Il en fera connaître également l'achèvement.

SAINT-PALAIS, le 01/06/2023

Pour le Président du Conseil départemental  
Par délégation  
L'Adjoint au Responsable de l'UTD Basse  
Navarre et Soule

Antonin DUCASSE



**DIFFUSION**

Le bénéficiaire pour attribution

L'Entreprise pour information

Le Département des Pyrénées-Atlantiques pour attribution

La commune de LA BASTIDE CLAIRENCE pour information

Les Conseillers départementaux des PAYS DE BIDACHE, AMIKUZE ET OSTIBARRE pour information